

Zestawienie zdawalności w WORD

WORD Wrocław

Data od 2014-11-01 do 2014-11-30

Kategorie A, A1, A2, AM, B, B+E, B1, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, PT, T

Wszystkie podejścia

OSK: 00760264P

Wyświetlaj PKK

URZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria B+E

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE								PRAKTYCZNE									
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE				NIEPRZYSTĄP.			
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DW0278	0	0	0%	0	0%	0	0%	3	1	33,33%	2	0	2	66,67%	0%	66,67%	0	0%
2	DW0649	0	0	0%	0	0%	0	0%	10	9	90%	0	1	1	0%	10%	10%	0	0%
SUMA		0	0	0%	0	0%	0	0%	13	10	76,92%	2	1	3	15,38%	7,69%	23,08%	0	0%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria C+E

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE								PRAKTYCZNE									
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE				NIEPRZYSTĄP.			
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DST0038	0	0	0%	0	0%	0	0%	5	3	75%	0	1	1	0%	25%	25%	1	20%
SUMA		0	0	0%	0	0%	0	0%	5	3	75%	0	1	1	0%	25%	25%	1	20%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria AM

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE								PRAKTYCZNE									
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE				NIEPRZYSTĄP.			
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	SZA0141	6	1	16,67%	5	83,33%	0	0%	4	1	33,33%	0	2	2	0%	66,67%	66,67%	1	25%
SUMA		6	1	16,67%	5	83,33%	0	0%	4	1	33,33%	0	2	2	0%	66,67%	66,67%	1	25%

System WORD, (c) PWPW S.A.

Data: od 2014-11-01 do 2014-11-30, wszystkie podejścia

Dotyczy: WORD Wrocław
 Wydrukowano z: WORD Wrocław
 Aplikacja: Zarządzanie WORD v.2.28.1.12

Numer raportu: 145383\2014
 Data wydruku: 2014-12-01 09:09:17
 Operator, stacja: 03040, 0003S027

Strona 1/4

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria A1

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE							PRAKTYCZNE										
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE						NIEPRZYSTĄP.	
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DW0430	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
2	DW0649	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
SUMA		3	1	33,33%	2	66,67%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria B1

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE							PRAKTYCZNE										
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE						NIEPRZYSTĄP.	
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DOL0149	8	3	37,5%	5	62,5%	0	0%	1	1	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
SUMA		8	3	37,5%	5	62,5%	0	0%	1	1	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria C

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE							PRAKTYCZNE										
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE						NIEPRZYSTĄP.	
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DKL0172	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
2	DOA0063	6	2	33,33%	4	66,67%	0	0%	3	2	66,67%	0	1	1	0%	33,33%	33,33%	0	0%
3	DOA0106	10	5	50%	5	50%	0	0%	2	1	50%	1	0	1	50%	0%	50%	0	0%
4	DST0038	6	1	16,67%	5	83,33%	0	0%	1	1	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
5	DW0278	15	6	42,86%	8	57,14%	1	6,67%	8	5	62,5%	0	3	3	0%	37,5%	37,5%	0	0%
6	DWR0067	5	3	60%	2	40%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
SUMA		44	18	41,86%	25	58,14%	1	2,27%	14	9	64,29%	1	4	5	7,14%	28,57%	35,71%	0	0%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria D

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE							PRAKTYCZNE										
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE						NIEPRZYSTĄP.	
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DW0551	13	8	61,54%	5	38,46%	0	0%	3	3	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
2	DWR0067	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
SUMA		14	8	57,14%	6	42,86%	0	0%	3	3	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria B

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE							PRAKTYCZNE										
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE					NIEPRZYSTĄP.		
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DBA0227	7	4	57,14%	3	42,86%	0	0%	4	4	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
2	DGR0030	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
3	DJA0075	6	3	60%	2	40%	1	16,67%	1	1	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
4	DOA0024	6	3	50%	3	50%	0	0%	9	3	33,33%	1	5	6	11,11%	55,56%	66,67%	0	0%
5	DOA0078	4	1	25%	3	75%	0	0%	5	1	20%	2	2	4	40%	40%	80%	0	0%
6	DOA0113	5	3	75%	1	25%	1	20%	1	1	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
7	DOA0133	2	2	100%	0	0%	0	0%	1	0	0%	1	0	1	100%	0%	100%	0	0%
8	DOL0149	5	3	75%	1	25%	1	20%	6	2	33,33%	1	3	4	16,67%	50%	66,67%	0	0%
9	DOL0169	2	1	50%	1	50%	0	0%	2	1	50%	0	1	1	0%	50%	50%	0	0%
10	DTR0075	6	4	66,67%	2	33,33%	0	0%	9	7	77,78%	0	2	2	0%	22,22%	22,22%	0	0%
11	DW0032	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	0	0%	0	1	1	0%	100%	100%	0	0%
12	DW0176	5	3	60%	2	40%	0	0%	2	0	0%	2	0	2	100%	0%	100%	0	0%
13	DW0233	11	6	54,55%	5	45,45%	0	0%	7	0	0%	2	4	6	33,33%	66,67%	100%	1	14%
14	DW0277	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0%	2	2	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
15	DW0318	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
16	DW0451	15	10	66,67%	5	33,33%	0	0%	9	3	33,33%	4	2	6	44,44%	22,22%	66,67%	0	0%
17	DW0575	2	2	100%	0	0%	0	0%	2	2	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
18	DW0703	7	3	42,86%	4	57,14%	0	0%	4	2	66,67%	0	1	1	0%	33,33%	33,33%	1	25%
19	DW0737	7	4	66,67%	2	33,33%	1	14,29%	5	3	60%	1	1	2	20%	20%	40%	0	0%
20	DW0752	3	1	33,33%	2	66,67%	0	0%	3	1	33,33%	2	0	2	66,67%	0%	66,67%	0	0%
21	DW0788	5	3	60%	2	40%	0	0%	3	2	66,67%	0	1	1	0%	33,33%	33,33%	0	0%
22	DW0807	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
23	DW0885	2	1	50%	1	50%	0	0%	4	3	75%	0	1	1	0%	25%	25%	0	0%
24	DW0891	3	1	33,33%	2	66,67%	0	0%	5	1	20%	3	1	4	60%	20%	80%	0	0%
25	DW0912	4	4	100%	0	0%	0	0%	2	1	50%	0	1	1	0%	50%	50%	0	0%
26	DW0923	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0%	1	0	0%	0	1	1	0%	100%	100%	0	0%
27	DW0988	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	1	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
28	DW0995	3	3	100%	0	0%	0	0%	7	4	57,14%	3	0	3	42,86%	0%	42,86%	0	0%
29	DW1056	12	6	50%	6	50%	0	0%	11	8	72,73%	1	2	3	9,09%	18,18%	27,27%	0	0%
30	DW1068	1	1	100%	0	0%	0	0%	2	2	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%

System WORD, (c) PWPW S.A.

Data: od 2014-11-01 do 2014-11-30, wszystkie podejścia

Dotyczy: WORD Wrocław
 Wydrukowano z: WORD Wrocław
 Aplikacja: Zarządzanie WORD v.2.28.1.12

Numer raportu: 145383\2014
 Data wydruku: 2014-12-01 09:09:17
 Operator, stacja: 03040, 0003S027

Strona 3/4

31	DW1110	3	2	66,67%	1	33,33%	0	0%	3	3	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
32	DW1134	7	4	57,14%	3	42,86%	0	0%	4	4	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
33	DW1194	5	2	40%	3	60%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
34	DWR0078	7	5	71,43%	2	28,57%	0	0%	8	4	50%	0	4	4	0%	50%	50%	0	0%
35	DWR0128	5	3	75%	1	25%	1	20%	4	4	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
36	LC0219	0	0	0%	0	0%	0	0%	3	3	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
37	RK0099	5	0	0%	3	100%	2	40%	1	0	0%	1	0	1	100%	0%	100%	0	0%
38	ZST0136	3	3	100%	0	0%	0	0%	6	2	33,33%	1	3	4	16,67%	50%	66,67%	0	0%
SUMA		171	99	60,37%	65	39,63%	7	4,09%	138	75	55,15%	25	36	61	18,38%	26,47%	44,85%	2	1%

Ośrodek numer 00760264P - Kategoria A

POZ.	Instruktor	TEORETYCZNE								PRAKTYCZNE									
		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE		NIEPRZYSTĄP.		OGÓLEM	POZYTYWNE		NEGATYWNE						NIEPRZYSTĄP.	
			OGÓLEM	%	OGÓLEM	%	OGÓLEM	%		OG.	%	PLAC	MIASTO	SUMA	PLAC %	MIASTO %	SUMA %	OGÓL.	%
1	DW0430	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
2	DW0649	1	1	100%	0	0%	0	0%	2	2	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
SUMA		3	3	100%	0	0%	0	0%	2	2	100%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%
SUMA		249	133	55,19%	108	44,81%	8	3,21%	180	104	59,09%	28	44	72	15,91%	25%	40,91%	4	2%